

İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI:

Pistacia → a(A)

KULLANILACAKI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki adı | Zararlı Organizma adı | Uygulama Dozu | Son uygulama ile hasat arasındaki süre |
|-----------------|--|-----------------|--|
| SÜS BİTKİLERİ | Yaprak galerisineği (<i>Lyriomyza trifolii</i>) | 25 ml/100 L su | - |
| DOMATES | İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) | 25 ml/da | 3 gün |
| PAMUK | İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) | 50 ml/da | 21 gün |
| ELMA | Avrupa kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>) | 75 ml/100 L su | 7 gün |
| ARMUT | Armut Psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>) | 75 ml/100 L su | - |
| Biber (Sera) | Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus spp.</i>) | 25 ml/100 L su | 3 gün |
| HIYAR (Sera) | Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus spp.</i>) | 25 ml/100 L su | 3 gün |
| PATLICAN (Sera) | İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) | 25 ml/100 L su | 3 gün |
| ÇİLEK | İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) | 25 ml/100 L su | 3 gün |
| Antepfıstığı | Antepfıstığı psillidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>) | 100 ml/100 L su | 7 gün |

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesini deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakine karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesini deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Süs Bitkileri- Galerisineği: İlik galeri belirtileri görülmez ilaçlamaya başlanılır. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir. İki ilaçlama arasında en az 7 gün ara olmalıdır.

Pamuk- Kırmızıörümcek: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar ilaçlanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde 10 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Armut- Armut psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15 den fazlasında buluşma görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

Elma – Kırmızıörümcek: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates, Biber, Hıyar, Patlican- Kırmızıörümcekler:

Hıyar ve patlicanda yaprak başına ortalama 5 adet, domates ve biberde ise 3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL : 114

20. Eylül 2018
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ZEHİR VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

agrikem

AGRIKEM ZİRAAT İLAÇLARI ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

ACTINMOR

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

| | | |
|------|---|--|
| GRUP | 6 | İNSEKTİSİT-AKARİSİT (Böcek ve Kırmızıörümcek ilacı) |
|------|---|--|

18 g/l Abamectin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajında dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Göz bebeklerinde büyüme, adalelerde koordinasyon bozukluğu ve kaslarda kasılmaya neden olur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası: Hastayı açık havaya çıkartınız; gerekirse solunum desteği sağlayınız ve doktor çağırınız.

Cilt Teması Sonrası: Bulaşan kıyafetleri çıkartınız ve cildi su ve sabunla yıkayınız ve hemen bir doktor çağırınız.

Göz Teması Sonrası: Gözleri en az 20 dakika boyunca suyla yıkayınız. Gözlerin ve göz kapaklarının tamamen durulanması için göz kapaklarını tutunuz. Hemen bir doktoru arayınız ve hastayı hastaneye götürünüz.

Yutma Sonrası: Hastaya iki bardak su verin ve kusturmaya çalışın, kusmuk şeffaf hale gelene kadar devam edin, bilinci yerinde olmayan bir kişiyi kusturmaya çalışmayın ve hemen bir doktor çağırınız.

ANTİDOTU, TEDAVİSİ VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi yapılır. Zehirlenme halinde hasta 30 dakika içerisinde kusturulmalıdır. Tıbbi kömür verilmelidir. GABA'yı hızlandırıcı ilaçları (Barbiturate, Benzodiazpın, Valproic acid) verilmemelidir.

NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI:
İÇİNDEKİLER
Abamectin, ksilen, dimetilformamide
UYARI KELİMESİ
Dikkat
ZARARLILIK İŞARETLERİ



ZARARLILIK İFADELERİ

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H360D Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu sinir sisteminde hasara yol açabilir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ

- P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P264 Elleçlemeden sonra elleri bol su ile iyice yıkayın
P280 Göz koruyucu, koruyucu kıyafet, koruyucu eldivenler, yüz koruyucu kullanın
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın
P501 İçeriği/kabı onaylanmış atık toplama alanlarında bertaraf edin
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Ürün yanabilir özellikle olduğundan ateşten uzak tutunuz.
- Rüzgârlı havada uygulama yapmayınız.
- Bitki koruma ürünü mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Bekleme süresine uyunuz.
- Dökülmesi halinde üzerine kum, toprak vs. gibi emici maddelerden serpin sonra süpürüp toplayın ve imha edin.

AGRIKEM

Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Kuzum Dirik Mah. 372 Sk. No:3 Bornova - İZMİR
Tic. Sic. No: 2332374
Tic. Sic. No: Bornova 0169 / Çiğdem Tahsin V.D. 008 080 2822

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

