

İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NO:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 30.09.2014/9841

KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
BAĞ*	Kursuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 ml/100 lt su	21 gün
ELMA	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	50 ml/100 lt su	14 gün
DOMATES	Kursuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	125 ml/100 lt su	3 gün
BİBER (SERA)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	125 ml/100 lt su	3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün kullanınız.

Kalibrasyon:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli bir alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunun tamamen boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini kesinlikle su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

ATLANTİK TARIM

ATLANTİK TARIM İLAÇLARI

Tohumculuk Gübre Makine Sulama Ekipmanları
İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.

CONVINCE AKICI KONSANTRE (SC)

Grubu	D1:9	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
		300g/L Pyrimethanil

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
 - EVDE KULLANMAYINIZ.
 - ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
 - İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
 - TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dördte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız

GENEL ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Göz teması: Derhal, göz kapaklarının altı dâhil, bol su ile 15 dakika boyunca yıkayınız. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarınız. Sürekli çalkalayınız ve acil tıbbi yardım alınınız.

Cilt teması: Kirlenen giysileri ve cildi yumuşak sabun ve su ile yıkayınız, ardından ılık su ile durulayınız. Gerekli durumlarda tıbbi yardım alınınız.

Soluma: Temiz havaya çıkınız. Solunumun zorlaşması halinde oksijen veriniz. Solunum durmuşsa suni solunum uygulayınız. Tıbbi yardım alınınız.

Yutma: Yutulması halinde ağzı su ile çalkalayınız (yalnızca kişinin bilincini yerindeyse). Kusmaya zorlamayınız. Derhal tıbbi yardım ve gözetim alın.

ANTİDOTU, TEDAVİSİ VE GEREKLİ BİLGİLER

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Oksijen veriniz. Askorbik asit veya methylene blue veriniz.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
31 Mart 2020

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.



NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI:
İÇİNDEKİLER

Pyrimethanil, Calcium dodecylbenzenesulphonate

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İŞARETLERİ



ZARARLILIK İFADELERİ

- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ

- P264 Elleçlemeden sonra elleri bol sabun ve su ile iyice yıkayınız.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz k oruyucu kullanınız.
P273 Çevreye salıverilmesinden kaçınınız
P391 Döküntüleri toplayınız
P501 İçeriği/kabı onaylanmış atık toplama alanlarında bertaraf ediniz
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız
- Son uygulama ile hasat arasındaki bekleme süresine uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) depolama şartlarında ve orijinal ambalajlarında depolandığı taktirde fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) dışında 2 yıl değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti eder. İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan, hatalı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez.

ATLANTİK TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK
GÜBRE MAKİNE SULAMA EKİPMANLARI
İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
81 Sokak No: 1/3 Pınarbaşı
Tel: 0232 478 25 13 Bornova - İZMİR

Vural BEYDAĞ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağda Kurşuni Küfe karşı:

Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde;

1. uygulama: Tanelerin olgunluk başlangıcında.
2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Ege, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde;

1. uygulama: Çiçeklenmeden hemen sonra
2. uygulama: Kapalı salkım döneminde
3. ve diğer uygulamalar: Kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

Elmada Karalekeye karşı:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. uygulamalar: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Domateste Kurşuni Küfe karşı:

Uygulama çerçevesinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. Uygulamalara 10 gün arayla hastalığın seyrine göre devam edilir. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Biber (Sera) Kurşuni Küfe karşı:

Uygulamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. Uygulamalar 10 gün arayla yapılmalıdır. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

CONVINCE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grubu D1:9 olarak sınıflandırılmış bir Fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek CONVINCE'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını asmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup: D1:9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

CONVINCE alüminyum içeren ilaçlarla karıştırılmaz. Diğer ilaçlarla karıştırılmadan önce bir deneme yapılarak daha sonra uygulamaya geçilmesi tavsiye edilir.



ATLANTİK TARIM

ATLANTİK TARIM İLAÇLARI

Tohumculuk Gübre Makine Sulama Ekipmanları İmalat San.
ve Tic. Ltd. Şti.

CONVINCE

AKICI KONSANTRE (SC)

Grubu	D1:9	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
-------	------	-------------------------

300g/L Pyrimethanil

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

ATLANTİK TARIM İLAÇLARI Tohumculuk Gübre Makine Sulama Ekipmanları İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti.

87 sok. No : 1/9 Pınarbaşı, İZMİR

TEL +90 232 478 28 13 FAX +90 232 478 28 14

ÜRETİCİ FİRMA

AGRİKEM ZİRAAT İLAÇLARI ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım 35. Cadde No:16

Döşemealtı/ANTALYA

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

31 Mart 2020


Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.



ATLANTİK TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK
GÜBRE MAKİNE SULAMA EKİPMANLARI
İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
87 Sokak No:1/9 Pınarbaşı
Tel: 0232 478 28 13 Bornova - İZMİR

Vural BEYDAĞ